



ふたは構造上、水漏れを防ぐことはできません。

＜施工時のお願い＞
 ★金具枠のキズ防止のために、その上面が研ぎ出しの仕上がり面より1mm下がるように取り付けて下さい。
 ★研ぎ出しが済んでから他の部品を取り付けて下さい。

■部品表

| 番号 | 名称 | 材料名 | 表面処理 |
|----|-------|--------|------------|
| ① | ふた | CAC202 | ニッケルクロムめっき |
| ② | 金具枠 | CAC202 | ニッケルクロムめっき |
| ③ | 埋込み金具 | CAC202 | |
| ④ | パッキン | CR | |

■寸法表

単位mm

| 品番 | 呼び | d | D | A | B | C | E | F | L | t | G |
|-----|----|--------|----|-----|---|----|-----|----|----|---|-----|
| SNB | 40 | 47.803 | 40 | 80 | 7 | 41 | 108 | 14 | 15 | 3 | 65 |
| | 50 | 59.614 | 50 | 95 | 7 | 43 | 125 | 14 | 17 | 3 | 80 |
| | 80 | 87.884 | 80 | 142 | 8 | 47 | 171 | 16 | 21 | 4 | 125 |

※dねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) に準拠しています。

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------------------|----|-----|------------|--------------|----|----|
| 図種 | 仕様図 | 品名 | 流し排水金物 (ふた付き) | 品番 | SNB | 図番 | 仕トラ18-017-00 | | |
| 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp | | | | 単位 | 尺度 | 作図年月日 | 承認 | 検図 | 作図 |
| | | | | mm | NON | 2018.07.06 | 岩槻 | 大浦 | 黒田 |